2020熊本県高等学校各競技大会に係る感染拡大防止ガイドライン(改訂版)

熊本県教育委員会 熊本県高等学校体育連盟

1. 大会の参加規定

(1) 部員(マネージャーを含む)の参加は、同意書(別紙1-1)を提出したものに限る。

2. 感染防止対策規定

- (1) 主催者の責任において、下記の感染防止対策を講じる。【主催者対策】
 - ア 大会当日前までに 37.5℃以上の発熱が 3、4 日続いた日があったり、極度のせき・倦怠感などの症状があったものについては大会参加を見合わせる。
 - イ すべての関係者(役員・審判員・補助員・顧問・部員)に、事前の健康観察及び検温を実施させ、37.5℃以上の発熱者や体調不良者への参加を断る。
 - ウ すべての来場者に、マスクを着用させ、こまめな手洗い・手指消毒・うがいなど を励行させる。消毒液を会場入り口等に設置する。
 - エ 役員及び補助員は必要最小限の人員で業務を行う。
 - オ 放送室、記録室が密室、密集にならないよう工夫(人数を減らす、風通しを良くするなど)し、工夫できない場合はアナウンス等を行わない。
 - カ 大会で使用する施設や用具については適宜消毒を行う。
 - キ 会場内(トイレなど)に感染拡大防止のための表示を行う。
 - ク 報道各社に要請し、取材者数を最小限の人数で要請する。
 - ケーゴミ処理での感染を防止するため、ごみ箱を設置せず、すべてのごみを各自の責任で持ち帰らせる。
- (2) 顧問の責任において、下記の感染防止対策を講じる。【参加校対策】
 - ア 顧問・部員は、大会当日、検温を含めた健康観察を行い、検温確認表(別紙 2)を提出の上、顧問は参加部 員の体調管理に努める。
 - イ 検温の結果、37.5℃以上の熱又は体調不良(発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)部員がいた場合は大会の参加を見合わせる。
 - ウ すべての部員に、移動中やアップ、試合中以外の時間はマスクを着用させ、こまめな手洗い・手指消毒・ うがいなどを励行させる。
 - エ ミーティングなどは密集にならないよう配慮し、短時間で済ませる。
 - オー水分補給は、各自で準備するなどして、コップを共用し飲み回しなどを行わないようにする。
 - カ 部員及び保護者**の応援が許可された競技は、**入場者名簿(別紙3・4)を提出の上、間隔を2m以上とって 観戦するよう指導する。

また、大声を出さないようにし、拍手での応援を基本とする。(メガホン・太鼓等の鳴り物禁止)

- キ バスでの移動は、過密乗車にならないように運行計画を工夫すること。
- (3) 主催者の責任において、下記の対策を講じる。【大会・学校・報道関係者の対策】
 - ア 来場した大会関係者、学校関係者、報道関係者は会場入口で感染防止チェックおよび入場者名簿(別紙5)への記名を行う。また、必ず検温し、37.5℃以上の場合は入場を断る。
 - イ 取材は、大会会場外の指定の場所を基本とし、チーム関係者とメディア関係者は2m以上離れることと する。

3. 関係者から感染者または濃厚接触者が発生した場合の規定

(1) 大会前に関係者(部員・指導者・大会役員)から感染者または濃厚接触者が発生した場合は、主催者は大会の実施を再検討し場合によっては実施を見送る。

【提出先】保護者から校長へ提出し、各学校で保管

同	意	書			
熊本県高等学校体育連	盟 ならで	ブに			
学校名					
校長名			殿		
私は、令和2年度熊本県高等学校学年別バドミントン競技大会に参加 するにあたり、健康上の問題はありません。同大会の開催要項、感染防 止対策ガイドラインにしたがい同大会に参加することを同意します。					
令	和2年	月	日		
参加者名				卸	
保護者名				(F)	

【提出先】各学校から各競技専門部へ提出し、各競技専門部で保管

熊本県高等学校体育連盟 バドミントン 専門部長 様

証 明 書

私は、熊本県高等学校体育連盟加盟校校長の責務に基づき令和2年度 熊本県高等学校学年別バドミントン競技大会に参加するすべての者か ら大会開催要項、感染防止対策ガイドラインに同意する旨の、書面の提 出を受けたことを証明します。

	令和2年	月	日	
学校名				
校長名				F

別紙2

令和2年 月 日() 検温確認表【顧問及び選手名簿(補助員含む)】(改訂版)

学 校 名 顧問_____

登 録	氏 名	体 温	次のような症状があれば☑してください	備考
顧問等		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
"		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
"		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
選手		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
1		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
2		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
3		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
4		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
5		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
6		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
7		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
8		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
9		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
10		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
11		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
12		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
13		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
14		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
15		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
16		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
17		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
18		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
19		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
20		. °C	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	

※学校関係者もこの用紙に記入すること

※男女各会場に、毎日2部ずつ提出すること

保護者等入場者名簿

	拡
回	化义

+4-	
₩V	
11 /	_

令和2年	月	日()
1-11	, ,		

保護者代表者氏名 緊急連絡先

	保護者氏名	選手氏名	体 温	次のような症状があれば⊿してください	備 考
1			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
2			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
3			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
4			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
5			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
6			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
7			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
8			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
9			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
10			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
11			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
12			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
13			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
14			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
15			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
16			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
17			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
18			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
19			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
20			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
21			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
22			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
23			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
24			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
25			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
26			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
27			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
28			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
29			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	
30			. ℃	□ 頭痛 □ せき □ のどの痛み □ 息苦しい □ 体がだるい	

※男女各会場に、毎日2部ずつ提出すること